

PE FILMOVI ZA LAMINACIJU I PAKOVANJE



O nama

Proizvodna postrojenja naše kompanije su smeštena u Arandelovcu. Imamo više od 100 zaposlenih i prisutni smo na tržištima Srbije, regiona Balkana, Evrope, Afrike i Latinske Amerike sa tendencijom stalnog rasta inostranih tržišta. Fokusirani smo na brzu proizvodnju i brzu logistiku.

2019-te godine naša kompanija je dobila TÜV SÜD sertifikat kvaliteta (QMS) ISO 9001:2015, upravljanje životnom sredinom (EMS) ISO 14001:2015 i Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHS) ISO 45001:2018



Proizvodnja folija



Kao rezultat stalnih unapređenja i modernizacije proizvodnih procesa, Gerovit kompanija postavila je liniju za proizvodnju petoslojnog duvanog filma na mašini poznatog nemačkog proizvođača - Reifenhäuser. Nova tehnologija omogućava ispunjavanje najviših optičkih i mehaničkih zahteva, izvanrednu transparentnost, sjaj, otpornost na probijanje, sposobnost zaptivanja i podesiva svojstva skupljanja. Proizvodnja je 900 kg folija na sat.

Proizvodimo folije od širokog spektra polietilenskih materijala kao što su LDPE, LLDPE, mLLDPE, MDPE, i HDPE uz dodatak različitih aditiva.

Opcije folija

PE folije za pakovanje:

- Folije za pakovanje higijenskih proizvoda,
- Folije za pakovanje hrane,
- Folije za građevinsku industriju.

PE folije za laminaciju (kaširanje):

- Laminiranih folija za pakovanje hrane,
- Laminiranih folija za pakovanje zamrznutih proizvoda,
- Laminiranih folija za pakovanje toplih tečnih proizvoda,
- Laminiranih folija za pakovanje praškastih proizvoda.



Karakteristike proizvoda

PE folije za laminaciju (kaširanje) se koriste kao unutrašnji i spoljašnji slojevi u različitim laminatima za izvođenje, npr. varova ili površinske zaštite. Zahvaljujući bogatom iskustvu i dobroj saradnji sa našim kupcima, u mogućnosti smo da izaberemo najprikladnije rešenje za foliju za laminaciju (kaširanje) u okviru našeg standardnog asortimana proizvoda. Kombinovanjem najkvalitetnijih materijala i aditiva, proizvodimo PE foliju za laminaciju sa širokim spektrom svojstava kao što su COF, zavarljivost i čvrstoća vara, različita antistatička svojstva, krutost, žilavost, fleksibilnost, boje, providnost i sjaj ...

PE folije za laminaciju proizvedene su u opsegu od 15 do 200 mikrona i u širinama od 350 do 2600mm.

Folije su jednostrano tretirane Koronom, sa veoma preciznim vrednostima površinskog napona.

Svi filmovi mogu biti standardni, jednoslojni, troslojni i petoslojni, i dostupni u oblicima prikazanim na crtežima:



Ravna



Presavijena



Cevasta



Falta

Debljina folije	Širina folije	Materijal	Optičke karakteristike	COF	Mehanička svojstva
• Od 15 do 200 mikrona	• Od 350mm do 2600mm *Cevaste od 800mm	• LLDPE • LDPE • mLLDPE • HDPE • EVA • Različite vrste Plastomera i Elastomera	• Visoko transparentna • Visoki sjaj • Mat • Više boja	• Klizajuća • Ne-klizajuća • Lepljiva *Na zahtev kupca	• Visoka žilavost, • Visoka tvrdoća, • Visoka čvrstoća vara, • Niska temperatura vara, • Visoka otpornost na cepanje *Na zahtev kupca.



Na osnovu zahteva kupca, sa navedenim željenim osobinama ili na osnovu dostavljenog uzorka koji zadovoljava potrebe kupca, možemo proizvesti foliju u skladu sa zahtevom.



GEROVIT d.o.o.
Južna industrijska zona 56,
34300 Arandelovac, Srbija
+381 62 80 51 300
info@gerovit.com
www.gerovit.com

Sa našim proizvodima bićete
uvek ispred konkurencije.

Naš uspeh zavisi od uspeha naših
klijenata, partnera i zaposlenih.